



STEEL

KOMPETENZ IM STAHL


ÜBER UNS

H&S ist ein sich dynamisch entwickelndes Unternehmen, das seit 2010 kontinuierlich auf dem Markt tätig ist.


In dieser Zeit haben wir, dank des auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnittenen Angebots, ein qualifiziertes Team aufgebaut und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer großen Gruppe von Kunden etabliert.

Heute ist H&S Steel ein führender Hersteller von Profilen, Blechen, Bändern und ein Händler von Stahlprodukten auf dem







L PROFIL





A: 20-100 mm
B: 20-100 mm
G: 2-5 mm
Länge: 1-12 mb.




U PROFIL



A: 40-200 mm
B: 20-80 mm
G: 2-5 mm
Länge: 0,5-12 mb.



C PROFIL



A: 30-60 mm
B: 30-60 mm
C: 10-20 mm
G: 2-4 mm
Länge: 1-6 mb.

PROFILE

Stahlprofile aus
warmgewalzten Coils nach
Norm: **PN-EN 10162: 2005**

Unsere Kunden können
aus offenen Stahlprofilen
(Typ L und U) mit CE
Kennzeichnung wählen:
CE 1458-CPR-FPC-167
und Markisenprofile
(Typ C)
für allgemeine Zwecke.



SPALTBAND

Stahlbänder aus
warmgewalzten Coils
nach Norm:
PN-EN 10051

Dickenbereich:
2-5 mm

Breitenbereich:
23 – 350 mm

Außendurchmesser:
1000-2000 mm

Innendurchmesser:
508mm, 610 mm

Verpackungsbänder:
- **stehend**
- **liegend**





TAFELFORMATE

Aus warmgewalzten Coils
hergestellte Stahlbleche

gemäß

der Norm:

PN-EN 10051

Dicke:

2 - 8 mm

Breite:


550 - 2100 mm

Länge:

1000 - 8000 mm

Paketgewicht:

bis 5 t




FORMSTAHL

- UNP
- INP
- IPE
- HEA
- HEB

Hergestellt nach
den Normen:

PN-EN 10025-1,-2:2007,
PN-EN 10034:1996+Ap1:1999
PN-EN 10024:1998



H&S STEEL

Machnacz 81, 87-880
Brześć Kujawski, Polen



www.hssteel.de





H & S STEEL